

Общая информация*

Объект капитального строительства: «Жилой дом №15 многоэтажной застройки. Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пересечение улиц Каменская и Героев Отечества» шифр проекта 789-15-2015, разработан ООО «КБ «Строительные технологии».

Работы:

Выполнить работы по изготовлению и монтажу стальных входных дверей в квартиры жилого дома, рабочий проект 789-15-2015-АР:

Позиция на плане проект 789-15-2015-АР	Наименование, размер по проекту ГОСТ 31173	Оси 1-2 шт.	Оси 2-3 шт.	Оси 4-5 шт.	Оси 5-7 шт.	Всего, шт.
Поз.14	ДСВх Г Оп Пр Прг Н Пкомб МЗ О Размер проема 1080x2070(h)	19	29	19	20	87
Поз.15	ДСВх Г Оп Л Прг Н Пкомб МЗ О Размер проема 1080x2070(h)	20	10	20	29	79
	ВСЕГО:					166

Технические и дополнительные требования, при расчете коммерческого предложения строго учесть все параметры (можно выше классом, но не ниже).

- 1 Габариты проема в чистоте (при открытом дверном полотне на 90°) ширина не менее 900 мм, высота не менее 1900 мм
- 2 Коробка (усиленная) из гнутого профиля 1,5 мм, вылет наличника 70 мм с загибом;
- 3 Полотно цельногнутое б = 1.2 мм (толщина металлического листа без учета лакокрасочного покрытия), толщина дверного полотна 50...70 мм;
- 4 Два контура (не менее) трубчатого уплотнителя (промышленный, износостойкий)
- 5 Утепление полотна – пенополистирол;
- 6 Усиленные петли на подшипниках – 3 шт.;
- 7 Противосъемные штыри – 2 шт. или иное приспособление;
- 8 Покраска порошковая цвет серый. Цвет по каталогу RAL согласовать до начала работ.
- 9 Глазок 180°;
- 10 Панель МДФ беленый дуб;
- 11 Замок основной цилиндровый Гардиан 32.11 с декоративными накладками (поставляется с евроцилиндром (ключ-вертушка), сердечником, перфорированный ключ.
- 12 Замок дополнительный сувальдного типа с декоративными накладками Гардиан 3 класса;
- 13 Ночная задвижка;
- 14 Ручка раздельная.
- 15 Защитная пленка с 2-х сторон полотна. В случае отсутствия заводской упаковки предусмотреть обертывание стрейч-пленкой на период выполнения строительных работ, с последующим демонтажем пленки и вывозом со строительной площадки.
- 16 Крепление дверей - анкерные пластины длиной 50 мм - 6 точек крепления или через коробку с креплением к ж/б панели не ближе, чем шесть диаметров анкера от края ж/б панели, с установкой пластиковой декоративной заглушки. Применить анкеры, соответствующие материалу стены.
- 17 Предусмотреть место для крепления заземляющего провода.
- 18 Выполнить заполнение пространства под порогом несжимаемым материалом.
- 19 Предусмотреть в дополнительных затратах увеличение проемов безударным способом для увеличения размеров существующего дверного проема под установку дверей проектного размера, в п.м. (объемы подтвердить дополнительным актом)
- 20 Монтажный зазор обеспечить не более 40 мм. В случае монтажного зазора более 40 мм, обеспечить вандалоустойчивость заделки - применить материал с прочностью не менее, чем у железобетонной стены.
- 21 Предусмотреть уборку строительного мусора с применением промышленного пылесоса.

Прошу дать ваше предложение, в следующем виде:

наименование	Примечание	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
ДСВх Г Оп Пр Прг Н Пкомб МЗ О (1080х2070h)	Указать наименование производителя и адрес	87		
ДСВх Г Оп Л Прг Н Пкомб МЗ О (1080х2070h)	Указать наименование производителя и адрес	79		
Монтажные работы		166		
Прочие затраты (если требуются)				
ИТОГО:				
В т.ч. НДС 20%				

Планируемый график выполнения работ:

40 дней - с 20.04.2023г. по 30.05.2023г.

- общая сумма, руб. (указать вид налогообложения: с НДС или по УСНО).

Стоимость коммерческого предложения должна учитывать все необходимые для выполнения работ затраты при выполнении всего комплекса работ, указанного в Общей информации.

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:

- стоимость работ в виде таблицы, приведенной выше (в т.ч. предоставить смету, составленную в двух уровнях цен);
- сроки выполнения работ (в случае наличия возможности выполнения работ в более ранние сроки);
- предложение по оплате для выполнения работ.

Для участия в тендере допускаются участники, представившие коммерческие предложения, подписанные единоличным исполнительным органом или лицом, действующим на основании доверенности.

*при заключении договора по результатам тендера возможно внесение уточнений.