





970-2-2021 - АР.ГЧ			
Курганская область, г. Курган			
Многоквартирный жилой дом по ул. Алексева, 14а		Стация	Лист
План технического этажа. Секция в осях 1-2		Р	4
		КБ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	
Изм.	К. Уч.	Лист	Подпись
Разработал	Осташко	01.23	
ГАП	Осташко	01.23	
ГИП	Кириллсеева	01.23	


Примечание

1. Общие данные смотри лист 1.
2. Схему элементов заполнения оконных проемов смотри листы 40...43;
3. Спецификацию элементов заполнения проемов смотри лист 46...48.
4. Ведомость отделки помещений смотри лист 49.
5. Площадь ИТП дана без учета выступающих ростверков.



970-2-2021 - АР.ГЧ			
Курганская область, г. Курган			
Многоквартирный жилой дом по ул. Алексева, 14а	Стадия	Лист	Листов
	Р	5	
План технического этажа. Секция в осях 2-3	КБ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ		
Изм.	К. Уч.	Лист	Медок
Разработал	Осташко	01.23	
ГАП	Осташко	01.23	
ГИП	Кириллсеева	01.23	


Примечание
1. Общие данные смотри лист 1.
2. Схему элементов заполнения оконных проемов смотри листы 40...43;
3. Спецификацию элементов заполнения проемов смотри лист 46...48.



Курганская область, г. Курган

Изм.	К. Уч.	Лист	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов	
					Многоквартирный жилой дом по ул. Алексеева, 14а	Р	6	
						План технического этажа. Секция в осях 3-4	КБ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	Разработал	Осташко		01.23				
	ГАП	Осташко		01.23				
ИТ	Копировала	Копировала		01.23				


1. Общие данные смотри лист 1.
2. Схему элементов заполнения оконных проемов смотри листы 40...43;
3. Степификацию элементов заполнения проемов смотри лист 46...48.



Примечание

1. Общие данные смотри лист 1.
2. Схему элементов заполнения оконных проемов смотри листы 40...43;
3. Спецификацию элементов заполнения проемов смотри лист 46...48.

970-2-2021 - АР.ГЧ			
Курганская область, г. Курган			
Изм.	К. Уч.	Лист	Подпись
Разработал	Осташко	Осташко	01.23
ГАП	Осташко	Осташко	01.23
ТИП	Кириллова	Кириллова	01.23
Многоквартирный жилой дом по ул. Алексеева, 14а		Стация	Лист
План технического этажа. Секция в осях 5-7		Р	7
		КБ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	



Курганская область, г. Курган

[illegible]

1. Общие данные смотри лист 1.
2. Схему элементов заполнения оконных проемов смотри листы 40...43;
3. Спецификацию элементов заполнения проемов смотри лист 46...48.
4. Ведомость отделки помещений смотри лист 53.
5. Площадь ИТП дана без учета выступающих ростверков.

Поз.	Обозначение	Наименование	секция в осях 1-2				секция в осях 2-3				секция в осях 3-4				секция в осях 5-7				Всего на 1 этап	Масса ед, кг	Примечание			
			Кол-во на этаж			Всего	Кол-во на этаж			Всего	Кол-во на этаж			Всего	Кол-во на этаж			Всего						
			тех. эт.	1 эт.	2-10 эт.		тех. эт.	1 эт.	2-10 эт.		тех. эт.	1 эт.	2-10 эт.		тех. эт.	1 эт.	2-10 эт.							
ОК-1	ГОСТ 23166-99		---	6	6	60	---	6	6	60	---	4	5	49	---	5	5	50	6	6	279		см. прим. 2	
ОК-2	ГОСТ 23166-99		---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	2	20	---	---	1	9	---	---	29		см. прим. 4	
ОК-3	ГОСТ 23166-99		---	4	4	40	---	3	4	39	---	2	2	20	---	3	3	30	4	4	169		см. прим. 5	
ОК-4	ГОСТ 23166-99		---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	2	20	---	---	---	---	---	---	20		см. прим. 3	
ОК-5	ГОСТ 23166-99		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	9	---	---	9		см. прим. 7	
ОК-6	ГОСТ 23166-99		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	1	---	---	1		см. прим. 1	
ОК-7	ГОСТ 23166-99		2	---	---	2	2	---	---	2	2	---	---	2	2	2	---	2	2	---	2	10		
ОК-8	ГОСТ 23166-99		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	1	---	---	1			
ОК-9	ГОСТ 23166-99		---	2	2	20	---	2	2	20	---	---	2	20	---	---	---	1	1	---	2	20	81	см. прим. 1
ОК-10	ГОСТ 23166-99		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	9	---	---	9		см. прим. 1	
ОК-11	ГОСТ 23166-99		---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	1	---	---	---	---	1	---	4		см. прим. 1	
БД-1	ГОСТ 23166-99		---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	2	20	---	---	1	9	---	---	29		см. прим. 6	
БД-2	ГОСТ 23166-99		---	4	4	40	---	3	4	39	---	2	2	20	---	3	3	30	4	4	169		см. прим. 6	
РМ-1	97.1/85-КМ/И1-1-06.00.00	Решетка металлическая РМ 3	4	---	---	4	4	---	---	4	5	---	---	5	---	---	---	5	4	---	4	22	см. прим. 8	
РМ-2	97.1/85-КМ/И1-1-06.00.00	Решетка ИМ 6-163	---	---	---	4	4	---	---	4	---	---	---	4	---	---	---	4	4	---	4	20	см. прим. 8	

Примечание

1. Ручки для открывания оконного блока установить от уровня пола межэтажной площадки не более чем 1650 мм.
2. Рекомендуемый размер подоконной доски - 45х350х1450;
3. На данном оконном блоке подоконную доску установить со стороны помещения и со стороны лоджии.
4. Рекомендуемый размер подоконной доски - 45х350х1450;
4. На данном оконном блоке подоконную доску установить со стороны помещения и со стороны лоджии.
4. Рекомендуемый размер подоконной доски - 45х350х650;
5. На данном оконном блоке подоконную доску установить со стороны помещения и со стороны лоджии.
6. На данном оконном блоке подоконную доску установить со стороны помещения и со стороны лоджии.
7. Рекомендуемый размер подоконной доски (порог) - 45х350х850;
7. Рекомендуемый размер подоконной доски - 45х350х2200;
8. Решетки крепить дюбелями или анкерами, рассчитанными на совместное усилие 1 кН.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
--------------	--------------	--------------

970-2-2021 - АР.ГЧ			
Курганская область, г. Курган			
Изм.	К. Уч.	Лист	Подпись
Многоквартирный жилой дом по ул. Алексеева, 14а			
Разработал	Осташко	01.23	01.23
ГАП	Осташко	01.23	01.23
ГИП	Кадралеева	01.23	01.23
Страница		Лист	Листов
Р		46	46
КБ		СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	